




219

แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท.





องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


โครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล.สายทางบ้านหัวคู หมู่ที่ 9
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว 88 เมตรพร้อมรางระบายน้ำยาว 100 เมตร




ประเทศไทย

สัญลักษณ์

- | | |
|--|--|
| | พายทลงนบ่นดิน (กรมทางหลวง) |
| | พยโครงการ 1 ที่งะทการก่อสร้ง (กรมพยทลงนบ่นดิน) |
| | บ่นน้ำ . ส่วทลง |
| | ทลงนบ่นน้ำ . ทว้ |
| | ทลงนบ่นน้ำ |
| | ว้ . ส่วทง้ำ . บ่งพ่ยน |
| | บ่นบ่ง . บ่นบ่ง |



แผนที่ตั้งเขต



ที่ตั้งโครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม
วางระบายน้ำ คสล.สายทางบ้านหัวคู หมู่ที่ ๙ ก่อสร้าง
จากบริเวณสามแยกถนนลาดยาวทางหลวงชนบท รอ.2051
ถึงบริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนบ้านหัวคู

แผนผังบ้านหัวคู หมู่ ๙

องค์การบริหารส่วนตำบล บึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด				
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ คสล.สายทางบ้านหัวคู หมู่ที่ ๙				
แบบฉบับ ศก.-2-203/17/2562	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบก่อสร้าง	ผู้ตรวจสอบ	อนุมัติ
ผู้จัดทำแผน	นายวิชาญ ภูมิคุ้ม	นายวิชาญ ภูมิคุ้ม	นายวิชาญ ภูมิคุ้ม	นายวิชาญ ภูมิคุ้ม
นายวิชาญ ภูมิคุ้ม	นายวิชาญ ภูมิคุ้ม	นายวิชาญ ภูมิคุ้ม	นายวิชาญ ภูมิคุ้ม	นายวิชาญ ภูมิคุ้ม
วันที่ 2	จำนวน 6	ตรวจสอบ	นายวิชาญ ภูมิคุ้ม	นายวิชาญ ภูมิคุ้ม
		นายวิชาญ ภูมิคุ้ม	นายวิชาญ ภูมิคุ้ม	นายวิชาญ ภูมิคุ้ม

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง


รายการแบบ	แผ่นที่
แบบที่ส่งมอบ	1
ผังบริเวณก่อสร้าง	2
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	3
รูปตัดขวางสะพาน	4
แบบการเสริมเหล็กและรายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก	4
แบบแปลนและรูปตัดตามยาว	5

รายการแบบมาตรฐาน	แบบเลขที่
แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	แบบเลขที่ ทด-2-203
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (แบบมีรอยต่อตามยาว)	แผ่นที่ 14

รายการประกอบแบบก่อสร้าง


- ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการทางให้เป็นที่ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแบบปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ถือตามแบบก่อสร้างและรายการ โดยผู้รับจ้างต้องส่งแบบการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการมาให้ทราบ เพื่อบันทึกก่อนดำเนินการ
- วัสดุต่างๆที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับรองจากผู้ขายตามใบรับประกัน วัสดุใดหากมีการกำหนดมาตรฐานไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) การทดสอบและพิจารณาคุณสมบัติ ให้ดำเนินการตามวิธีที่ปรากฏในมาตรฐาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ สมอ. สำหรับวัสดุอื่น ๆ หากภายหลังปรากฏว่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม สมอ. ผู้รับจ้าง ยังคงต้องรับผิดชอบความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างตามความละเอียดวิธีปฏิบัติที่ให้ความละเอียดของทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- การก่อสร้างของถนนทุกสายตามแบบที่กำหนด (สม.) เป็นมาตรฐานและวัสดุที่ใช้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนด
- รถบรรทุกที่วิ่งบนถนนจะต้องมีการติดป้ายจราจรตามข้อกำหนด
- ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้แทนของทางราชการและเอกชน หรือบริษัทที่ปรึกษาตามคำสั่งของทางราชการและเอกชน
- มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้รายการมาตรฐานงานก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท (ดทส.) ฉบับปัจจุบัน
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งระยะทาง ให้เป็นไปตามข้อมูลที่ได้ลงบันทึกในแบบพิมพ์ โดยไม่ต้องให้วิศวกรตรวจสอบการจราจร และไม่จำเป็นต้องติดป้ายจราจร
- สายอาณัติ และสายอาณัติจราจร เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, ท่อระบายน้ำ เป็นต้น ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นผู้รับจ้าง
- ท่อ คสล. ให้ใช้มีความยาวมาตรฐานที่ผลิตโดยไม่มีรอยต่อในทางก่อสร้าง
- โคมแสงสว่าง และ/หรือ ช่องระบายน้ำตามแบบที่กำหนด ให้ใช้ตามแบบที่กำหนด
- จำนวนท่อ และสายท่อการวางท่อระบายน้ำให้มีขนาดพอ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ด้านหน้าก่อสร้างสะพาน, ท่อลอดใต้ดิน, เคียงระบายน้ำ, รางระบายน้ำ, และบ่อพัก อาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ด้านการก่อสร้างทางอื่นตามแบบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการปรับเปลี่ยนรายละเอียด 12, 13 และ 14 จะต้องมีให้ปริมาณของวัสดุที่เปลี่ยนแปลงและรายการ ขยายกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
- รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือมีอุปสรรคหรือข้อสงสัยใดๆ ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบการจราจร
- ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามการปฏิบัติงานที่ปรากฏในแบบก่อสร้าง อันอาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้าง ไม่ว่าผู้ขายจะรับประกันหรือผู้ขายจะปฏิเสธความรับผิดชอบหรือไม่ก็ตาม หากผู้ขายจะปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือผู้ขายจะรับผิดชอบหรือไม่ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง ซึ่งกำหนดไว้ในกฎกระทรวงคมนาคม
- ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายเตือน หรือเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

 องค์การบริหารส่วนตำบล บึงเกลือ อำเภอสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด					
โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบายน้ำ คสล.สายพวงบ้านแก้ว หมู่ที่ ๑					
แบบเลขที่ ทด.-2-203/17/2562	แผ่นประกอบ	สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	ผู้เขียน	อนุมัติ	 นายสมศักดิ์ อ่างคำ นายก อบต.
วันที่ 3	จำนวนแผ่น 6	ชื่อแบบ สวท.แบบ	นายชัชวาลย์ บุญใจ นายก อบต.	นายสมศักดิ์ อ่างคำ นายก อบต.	
วันที่ 3	จำนวนแผ่น 6	ชื่อแบบ สวท.แบบ	นายชัชวาลย์ บุญใจ นายก อบต.	นายสมศักดิ์ อ่างคำ นายก อบต.	




แปลนขยายฝ่าปิด คสล.

มาตราส่วน 1:25




ขยาย รูปตัดตามขวาง

มาตราส่วน 1:25




แปลนวางระบายน้ำ

มาตราส่วน 1:50



ขยายฝ่าปิด คสล.

มาตราส่วน 1:25



รูปตัดบ่อพักน้ำ คสล.

มาตราส่วน 1:25



แปลนขยายฝ่าปิด คสล.

มาตราส่วน 1:25



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบ

แบบปรับปรุงพื้นที่หนองคอนกรีดเสริมเหล็ก
พร้อมวางระบายน้ำ คสล. บานหัวคู หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหัวคู หมู่ที่ 9 ตำบลบึงเกลือ
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงแบบ

แปลนวางระบายน้ำ
ขยายรูปตัดวางระบายน้ำ

เขียนแบบ ผู้ชำนาญการกองช่าง

นายจักรพันธ์ บุญใจ

ตรวจแบบ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิวพร ชัยมั่ง

เห็นชอบ พง. สุภากรชำนาญงาน

นางเบญจมาศ สรภูมิ

อนุมัติ นาย ก อบต.

นายสมศรี อ่างศรี

แบบแปลน

แผ่นที่