





แผนที่ทางหลวงชนบท สำหรับชาวบ้าน



แผนที่ทางหลวงชนบท

กรมโยธาธิการและผังเมือง



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อแก หมู่ที่ 7

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 190 เมตร



ประเทศไทย

สัญลักษณ์



ถนนลาดยาง (ถนนสาธารณะ)



ถนนสาธารณะ ๑ สำหรับชาวบ้าน (ถนนสาธารณะชุมชน)



ถนน , ทางด่วน




ถนน , ทาง



ทางบ้าน




ถนน , ทางด่วน , ถนนชุมชน








ถนน จังหวัด , ถนน

บริเวณที่ใช้ในโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ่อแก หมู่ที่ 7 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด





ที่ดินน้ำท่วง ต.เมืองไทร




ผังบริเวณพื้นที่ชั่วคราว

NO SCALE

โรงเรียนน้ำบ่อแยก

กองทุนหมู่บ้าน

จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างกม.0+000 บริเวณ
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแยก หมู่ที่ 7



บริเวณสุดสิ้นสุดต่อจริง[†]
การกม.0+190 บริเวณสี่[‡]
แยกหน้าบ้านเลขที่ 83
นางบุญมี ยานุพงษ์



องค์กรควบคุมที่ดินด่วน บึงกือล ต.บะกอสส่องภูมิ จังหวัดตรัง

แบบสำรวจ ภายนอกชั่วคราวของที่ดินที่ได้รับการอนุมัติ เริ่มเที่ยงคืนวันนี้ หมู่ที่ 7

| | | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| แบบสำรวจ ทบ. 2-203/2552/บ | ผู้สำรวจ | ผู้ประเมินชั่วคราว | ผู้ลงนาม | ผู้ลงนาม |
| ผู้สำรวจ บัญชี | ผู้ประเมิน บัญชี | ผู้ลงนาม บัญชี | ผู้ลงนาม บัญชี | ผู้ลงนาม บัญชี |
| ผู้ประเมิน บัญชี | ผู้ลงนาม บัญชี | ผู้ลงนาม บัญชี | ผู้ลงนาม บัญชี | ผู้ลงนาม บัญชี |

นายสมศักดิ์ บุญมาส
นายสมศักดิ์ บุญมาส บัญชี บ.บ.


นายสมศักดิ์ บุญมาส
นายสมศักดิ์ บุญมาส บัญชี บ.บ.

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง


| รายการเบบ | จำนวน |
|---|-------|
| แม่น้ำดังข้อ | 1 |
| ผึ้งรากฟอกหัวเข้าข้อ | 2 |
| สาหร่ายบล็อกและกระดาษห่ออาหารห่อกับแม่น้ำดังข้อ | 3 |
| กุ้งต้มครกหัวรากฟอก | 4 |
| แบบการบริโภคที่กินเดือนอยู่บ้านโดยไม่ใช้เครื่องปรุง | 4 |
| แบบการบริโภคกุ้งต้มครกหัวรากฟอก | 5 |

รายการประจุฉบับก่อสร้าง


| | | |
|---|--|--|
|  | ອົດກໍາງວບຮົມທາງຄ່ວນຄ່ານບອ ນິເມັດອີອ ອໍາເກດເສດຖະກິນ ຈັດຫວັດຮ້ອຍເອັດ | |
| | ມະນະກຳການ | ຄະນະນິຕິຈາກຮ່ອງຄວນກວິດເສີມແນີ້ກັບນໍ້າໂພແກ ມນຸ່ງນີ້ |
| ລະບົບກົດ ກປ-2-203/2562/2 | ພະຍານນັບ ພະຍານນັບ | ສະກັບນໍ້າໂພແກຂອງການປະກາດນໍ້າໂພແກ ນະຄົນນີ້ |
| ກົດຕັ້ງຕະຫຼາດການ ກວດສອບການນັບນໍ້າໂພແກ | ເປົ້າກົດຕັ້ງ | ນະຄົນນີ້ |
| ລັດໄດ້ 3 | ຈຳກັດຕັ້ງ 8 | ພະຍານນັບ ພະຍານນັບ |
| | | ການນັບນໍ້າໂພແກ ພົມ ດົມ ນະຄົນນີ້ |




รูปแบบเชิงรากของเครื่องหมายแสดงผล



CONSTRUCTION JOINT CONTRACTION JOINT




WINGSPAN LONGITUDINAL JOINT



- ค่าความถ่วงทางเดินที่ต้องการ ตาม 0.05 m.
- ระยะทางเดินเท้าที่ต้องการจะเดินไปที่ห้องน้ำ 20 m.
- ระยะทาง 0.20 m. con > 25% เดินต่อไปได้ไม่ถูกห้าม 9
- บันไดเดินทาง 3 ชั้น con > 4x ขนาดห้องน้ำไม่ถูกห้าม 9

รูปชี้เดินทางจากห้องน้ำสู่ห้องนอนเดิมที่แม่บ้าน



ก. ฐานการกำลังรัฐบาล ลสอ.ในสู่บ้าน

ตารางที่ 1. ผลิตภัณฑ์ WIRED MESH รุ่น STAINLESS BAR VES

| BAR MESH ($f_a = 1,200 \text{ Kcc}$) (သီတေသနရု ၃၄) | | WIRED MESH ($f_a = 2,750 \text{ Kcc}$) (သီတေသနရု ၂၅၇) | |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| DIA / SPACING | STEEL AREA ($R_s \text{ mm}^2$) | DIA / SPACING | STEEL AREA ($R_s \text{ mm}^2$) |
| $\# 6 12\text{L} \times 0.40 \text{ in.}$ | 0.710 | $\# 8 12\text{L} \times 0.39 \text{ in.}$ | 0.419 |
| $\# 8 12\text{L} \times 0.30 \text{ in.}$ | 2.12 | $\# 8 22\text{L} \times 0.30 \text{ in.}$ | 0.940 |

כתרת הארץ

รายงาน ศธก.ภัยในชุมชน(แบบมีหัวข้อพัฒนา)ปรับปรุงจากแบบเก่าที่ผ่านมา.-2-203/48 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

| | |
|--|---|
|  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | แบบมาตรฐานงานภารกิจ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| หนน ๑๘๙. ภาษีไฟฟ้าผู้ใช้ (แบบมีอัตราต่อภาษีมา) | |
| แบบเฉลี่ยที่ ภาค-๒-๒๐๓ | แผ่นที่ ๑๔ |